

# safretti®

■本取扱説明書はsafretti製品共通の説明書となっております。その為製品によって該当しない箇所もございます。ご了承ください。

## 取扱説明書

以下の取扱説明書をよくお読みになり、内容をお守りいただきますようお願いいたします。

### バイオエタノール暖炉の設置

壁に装飾暖炉を取り付ける際は付属のねじを使用してください。同封されている図面(ドリルガイド)にて決められている場所にねじを入れてバイオエタノール暖炉をお取り付けください。

壁材、壁紙、壁を固定する間柱は不燃材料で構築してください。

暖炉の重量(燃料重量含む)に耐えうる設計にしてください。

※追加保護対策として $0.4W/m^2$ 未満のU-loadを壁や床用に適用されなければなりません。  
十分な熱処理ができない場合( $0.4W/m^2$ 未満)は、壁や床に対して特別な追加保護対策を取る必要があります。

燃料タンクは、完全にバイオエタノール暖炉から取り外すことができます。燃料タンクを取り外す際は十分にご注意ください。本体が冷えている場合のみ、暖炉本体から取り外すことができます。  
本体が十分に冷えたのを確認してからお取り外しください。

### 重要!

・バイオエタノール暖炉は可燃物(壁紙、木、または他の壁カバー)の無い壁に取り付けることができます。

・お取り付けになる場所には、十分な空気供給があること・通風が入ってこないことをご確認いただきからお取り付けください。

内部は、暖炉本体に空気が双方向から入らない場所にのみ設置することができます。

暖炉を取り付ける際に、以下の最低限必要なお部屋のサイズを確保していただきますようお願いいたします。

タイプ Cubico BL		
使用部屋容積 $m^3$	換気(回/時間)	備考
261	0.2	5時間に1度は空気を入れ替えてください
87	0.6	100分に1度空気を入れ替えてください
52	1	60分に1度空気を入れ替えてください

タイプ Riviera DU(GL)		
使用部屋容積 $m^3$	換気(回/時間)	備考
359	0.2	5時間に1度は空気を入れ替えてください
120	0.6	100分に1度空気を入れ替えてください
72	1	60分に1度空気を入れ替えてください

# safretti®

- ・小さなお子様やペットが直接触れたり、立ち入ることのできない場所にのみ、当暖炉を置いてください。
- ・家具、カーテンや他の可燃性材料などは、少なくとも暖炉から1メートル離れた距離に置いてください。
- ・炎の動きに影響を与える可能性がある、人や動物も暖炉から1メートル離れてください。
- ・暖炉をカバーしないでください。暖炉の上に可燃物や衣類を置かないでください。
- ・リーベンバイオエタノール燃料のみ、暖炉での使用に適しています。他の燃料は絶対に使用しないでください。
- ・リーベンバイオエタノール燃料の購入はリーベン株式会社に問い合わせください TEL092-534-8111
- ・当暖炉は、装飾目的のみの暖炉としてご使用ください。(暖房器具ではありません)
- ・暖炉は部屋の内側・外側に配置することは可能ですが、寝室に配置することはお薦めできかねます。

## 暖炉の使用

リーベンバイオエタノール燃料が使用されている場合にのみ、2年間の保証が受けられます(商品ご購入後2年間)

## 燃料タンクの設置

燃料タンクは暖炉の中に設置します

燃料タンクを取り外す際は、必ず冷えた状態のときに行ってください。

燃料タンクは満タンにして着火させてください。

燃料がこぼれた場合は、点火を行う前にペーパータオルなどでこぼれた燃料を拭き取って掃除をしてください。

## 暖炉の点火

燃料タンクが暖炉に正しく設置されていることを確認してください。

セラミック・ログ(陶器の飾り)などを火に置くと、すずが形成されるので決して置かないでください。

暖炉は必ず付属の着火ライターで点火してください。

暖炉使用時の燃料は室温と同程度の温度でなければいけません。

燃料の温度に応じて炎が最高の高さに達するまでしばらく時間がかかることがあります。

特定の状況では着火しづらい場合があります。(室温が低い時、燃料が満タンじゃない時)

再点灯させる際に、本体、燃料タンクが冷えるまで十分お待ちいただいてから点火を行ってください。

## 重要!

- ・きちんと設置されていない燃料タンクの燃料に点火をしないでください!
- ・バーナーが完全に燃料で満たされている場合にのみバーナーを点灯させてください。
- ・燃料タンクを満たしている時には喫煙をしないでください。
- ・点灯させるときは、常にケーシングから十分な距離を取ってください。
- ・まだ暖かい時や燃料が燃えている間は、燃料タンクを絶対に上に持ち上げないでください。
- ・暖炉のケーシングは、スチール、アルミニウムまたはステンレス鋼で作られています。  
これらの素材は燃料が点灯したときに熱くなることがあります。触らないでください。
- ・暖炉の上には何も置かないでください。

## 暖炉の消火

暖炉の火を消すには、フタを燃料タンクの上しっかりと置いてください。

注意:燃料タンクが熱いかもしれませんのでご注意ください。フタを燃料の上に置くと空気供給が遮断され、炎が消えます。

## 燃料

- ・燃料は(高度に)可燃性の製品です。
- ・梱包時は、常に熱や発火源から遠ざけて行ってください。
- ・燃料は、直射日光が当たらない場所、常に暗く、乾燥した涼しい場所に保管してください。
- ・燃料は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・飲まないでください
- ・燃料を飲み込んだ場合は、防毒センターに連絡するか、医師にご相談をしてください。

## 重要!

- ・燃料を他の燃料と混合しないでください。
- ・決してファンで吹き飛ばしたり、火を吹き飛ばしたりしないでください(炎の形成への影響が出る場合と、やけどをする危険性があります)。
- ・燃料包装のラベルに記載されている指示に必ず従ってください。
- ・燃料は(高度に)可燃性の製品です。
- ・眼や皮膚に触れないようにしてください。触れた場合はすぐに流水で洗い流してください。
- ・1.呼吸器の症状を訴える人は、暖炉のある部屋に入らないようにしてください。
- ・火を放置したままにしないでください! 暖炉の火が付いている状態で、子供を一人で部屋に放置しないでください。
- ・通風を避けてください、すすの形成へと繋がります。

## 燃料タンクの清掃

- 燃料タンクの中身が完全に燃焼した時、タンクを暖炉から取り外す前に、タンクの燃料の残りを除去するため、燃料タンクが完全に冷たくなるまで待ってください。
- 使用後は石鹼水で30分ほどかけて、燃料タンクを清掃することができます。
- 必要であれば、ブラシでクリーニングして、水ですすいでください。
- 燃料タンクが完全に乾いたら、燃料を再補充することができます。

safrettiのバイオエタノール暖炉との楽しいひと時をお過ごしできることを願っています。

safretti(R)

safretti<sup>®</sup>