

# safretti

## Gaya With Cover


### 取扱説明書

- 1 : 目次 . . . . . 1
- 2 : 事前に準備してください . . . . . 2
- 3 : 安全にお使いいただく為に . . . . . 2
- 4 : 設置基準、離隔距離 . . . . . 3
- 5 : 組み立て方法 . . . . . 3
- 6 : 設置方法 . . . . . 4
- 7 : 本体寸法・スペック . . . . . 5
- 8・1 : メンテナンス . . . . . 6
- 8・2 : メンテナンスの注意点 . . . . . 6
- 9 : 取扱手順（点火～消火） . . . . . 6
- 10 : 使用される燃料について . . . . . 6
- 11 : 保証期間 . . . . . 7
- 12 : お問い合わせ . . . . . 7

## 2 : 事前に準備してください



ジョウゴ



オイルジョッキ (2Lタイプがおススメ)



柄の長いライター

全てホームセンター等で販売されています。安全にお使いいただく為に便利なグッズですので、事前にご準備頂きますようよろしくお願いいたします。


※付属している場合がありますので、購入前に確認してください。

## 3 : 安全にお使いいただく為に

- ・ご使用前に必ず本取扱説明書を読んでいただき、設置基準を守り正しくお使いください。お読みいただいた後も必要時に再度確認できるように保管してください。
- ・燃料の保管は80リットル以下にしてください。80リットルを超えて保管する場合には消防署に届け出が必要になります。
- ・使用中、近くにお子様、ご老人、ペットを近づけないでください。
- ・就寝時には使用しないでください。
- ・使用中、1時間に1度は窓を開け、十分に換気してください。
- ・消火後、再度ご使用するまで最低1時間は開けてください。消火後バーナー（燃料タンク）が高温の状態で燃料補給するのは大変危険です。
- ・燃料を注ぐ際に零れたら、必ず完全に拭き取ってから着火してください。
- ・燃料は規定量以上は絶対に入れないでください。入れすぎると背面から燃料が零れ大変危険です。
- ・燃料はリーベンバイオエタノール燃料以外の燃料は使用しないでください。他の燃料を使用された場合には保証対象外となります。
- ・着火直後、炎の色が確認できない場合がありますので十分注意してください。
- ・本機の炎で洗濯物を乾かしたり、調理に使用したりしないでください。
- ・使用中は本体が高温になり大変危険ですので直接触れないでください。
- ・消防関連法規を順守して使用してください。
- ・ご使用は自己責任にてお願いいたします。
- ・本体そばに消火器を常備してください。
- ・本機は暖房器具ではございません。観賞用の炎をお楽しみください。
- ・本体を分解、改造したり、別の色に塗装したりしないでください。大変危険ですし、保証の対象外になります。
- ・燃焼中の再給油は大変危険ですので絶対にしないでください。
- ・燃焼中は健康な大人が監視してください。
- ・未使用時には燃料タンクを空にしてください。
- ・燃料タンク内の白い不燃性の繊維は絶対に外さないでください。(そのまま燃料を注いでください)
- ・一度注いだ燃料は基本的に都度使い切ってください。
- ・暖炉の半径1m以内に可燃物を置かないでください。


## 4 : 設置基準・離隔距離

- ・床に対し、水平に設置してください。
- ・暖炉の上下左右 1 m以内に可燃物を置かないでください。
- ・炎の吹き出し部から天井までは最低 1 m以上開けてください。
- ・壁面は不燃素材で構築してください。(壁内間柱も軽鉄で構築してください)




## 5 : 組み立て方法

- ・使用時には赤い蓋を外してください。
- ・組み立ては必要ありません。



## 6 : 設置方法

- 1) 床に対し水平になるように壁に設置してください。
- 2) 壁面にビス2本を打ち込み、そこに暖炉裏面の孔を引っ掛けてください。  
その場合、暖炉重量に耐えうる壁面補強とビスを使用してください。



## 7：本体寸法・スペック



- ・サイズ・・・W625mm H735mm D150mm
- ・重量・・・12 Kg
- ・燃料タンク容量・・・2.3L
- ・継続燃焼時間・・・8~10H
- ・使用燃料・・・リーベンバイオエタノール

## 8・1：メンテナンス

- ・本体が汚れてきたら固く絞ったクロスで拭いてください。
- ・未使用時には燃料タンクを空にしてください。  
(自然に消火されるまで使い切っても、燃料タンク下部には少量の燃料が燃焼されずに残ります)

## 8・2メンテナンスの注意点

- ・燃焼に必要な酸素が燃料タンク下部には十分に供給されませんので、自然消火後でも、若干の燃料が残ります。
- ・燃料タンク内部は絶対に洗わないでください。

## 9：取扱手順

- 1) 赤い蓋を外します。
  - 2) ジョウゴ、オイルジョッキを使用して規定量の燃料をゆっくり注ぎます。規定量を超えると燃料が暖炉背面から漏れ、壁面に染み込み大変危険ですので、最大限ご注意くださいませ。
  - 3) 燃料が零れたら完全に拭き取ってください。
  - 4) 柄の長い着火用のライターで点火してください。
  - 5) 着火後炎は10分ほどで安定します。
  - 6) 消火→赤い蓋を被せて消火してください。(燃料使い切りで自然消火が理想です)
- ※消火後最低1時間は再給油しないでください。大変危険です。

## 10・燃料について

- ・燃料はリーベンバイオエタノール燃料のみご使用可能です。
- 他社燃料を使用された場合には本体保証対象外とさせていただきます。  
リーベンバイオエタノール燃料は下記サイトよりご購入可能です。



楽天市場



ヤフー



直販

## 1 1 ・ 保証期間

- ・ 商品をお客様の元にお届けしてから2年間（使用后2年ではございません）
- ・ 詳しくは製品に添付している保証書をご覧くださいませ。

## 1 2 ・ 全てのお問合せ先

リーベン株式会社

福岡市中央区薬院 4-5-23-1F

TEL 092-534-8111

MAIL [info@euro-leben.jp](mailto:info@euro-leben.jp)



**LEBEN**

ヨーロッパの暮らしをご提案



website



instagram